



# FICHA DE LA VACUNA MMC

**Fecha de revisión:** abril 2021

## **Referencia bibliográfica**

Prospecto Informativo de Pfizer (Año 2010).

## **Tipos de vacunas**

Meningitec, NeisVac-C 0´5 ml. y Menjugate Kit

## **Componentes conocidos**

- 10 microgramos de Polisacáridos del meningococo C.
- 10-20 microgramos de la Anatoxina de la difteria o anatoxina del tétanos.
- Hidróxido de Aluminio 1.000- 500 microgramos.
- Cloruro de sodio 23 miligramos.
- Manitol.
- Fosfato disódico.

## **Reacciones adversas postvacunales**

- Reacción alérgica aguda o crónica.
  - Lesión renal o su agravamiento.
  - Somnolencia, confusión, fotofobia o intolerancia a la luz, dolor, rigidez de nuca, irritabilidad, inapetencia, llanto, alteración del ritmo sueño-vigilia, disminución del estado de alerta, cambios en el tono muscular, vómitos, cefalea y convulsiones.
- Meningitis, encefalitis, autismo y epilepsia.
- Dolor articular y muscular.
  - Fiebre, gripe, fatiga y mononucleosis infecciosa.
  - Muerte Súbita.

## **Observaciones**

En el mismo prospecto dice que si aparece algún efecto adverso grave avise a su médico o farmacéutico. En España el 99% de los efectos adversos que viven las familias, no son declarados ni confirmados por los servicios sanitarios del país.



La vacuna no puede producir la meningitis del mismo grupo C pero sí puede originar otras meningitis.

En el tríptico sobre Meningitis C editado por el Departamento de Sanidad y S.S de la Generalitat de Cataluña en el año 2.000 no hace ninguna referencia a la composición ni a los efectos adversos de dicha vacuna.

### **Fabricantes**

Pfizer, Novartis, Sanofi Pasteur MSD y Baxter.