



FICHA DE LA VACUNA DEL ROTAVIRUS

Fecha de revisión: abril 2021

Referencia bibliográfica

Prospecto Informativo Sanofi Pasteur MSD (Año 2012)

Tipos de vacunas

Rotateq y Rotarix

Componentes conocidos

- 5 cepas de rotavirus humano-bovino con 10 millones de UI.
- Sacarosa.
- Citrato de sodio.
- Fosfato de sodio.
- Hidróxido de sodio.
- Polisorbato 80.
- Aminoácidos.
- Vitaminas.
- Trazas de suero embrión de ternera.
- Sorbitol.

Reacciones adversas postvacunales

- Fiebre, diarrea vómitos, dolor de garganta.
- Infección de las vías respiratorias, asma, bronquiolitis e infección de oídos.
- Dolores de estómago, obstrucción intestinal y sangre en las heces.
- Reacción alérgica aguda o crónica.
- Alteración del ritmo Sueño-vigilia y presencia de mayor frecuencia de apneas.
- Cambios en la coagulación de la sangre.
- Muerte Súbita.

Observaciones

Si nuestra hija ya ha sido infectada por el rotavirus no es eficaz la vacuna.

Cualquier antecedente de malformación digestiva o de trastornos digestivos puede contraindicar la vacunación.

Cualquier intolerancia a los azúcares ha de ser contemplada antes de vacunar.

Fabricantes

Sanofi Pasteur MSD y GlaxoSmithKline.